





KRANMEISTER

Aluminium-Ladegabeln

Praxisbewährt - ideal für das Bauhandwerk



1200 bis 2000 kg Nutzlast

- mit automatischem Gewichtsausgleich
- keine Mindestbelastung erforderlich
- geringes Eigengewicht und bis zu 64 % leichter als Stahlgabeln
- dadurch höhere Nutzlasten und bessere Reichweiten im Kraneinsatz

Auf Wunsch höhenverstellbar

- Vorteil für Kräne mit niedriger Hakenhöhe

Platzsparend

- für den Transport auf Kran oder LKW

Formschöne Profile

- aus hochfester Aluminium-Legierung

www.kranmeister.de

Aluminium-Ladegabeln – leicht, rostfrei und langlebig



Automatischer Gewichtsausgleich und wartungsfreies Druckfedersystem



Verstellbare Gabelzinken, speziell geschweißte Profile für hohe Belastbarkeit



Optional höhenverstellbar – gut teleskopierbar durch optimale Toleranzen



Praxisorientiert – gute Funktionalität und Handhabung

1200 bis 2000 kg Nutzlast

- mit automatischem Gewichtsausgleich
- keine Mindestbelastung erforderlich
- geringes Eigengewicht und bis zu 64 % leichter als Stahlgabeln
- dadurch höhere Nutzlasten und bessere Reichweiten im Kraneinsatz

Auf Wunsch höhenverstellbar


- Vorteil für Kräne mit niedriger Hakenhöhe

Platzsparend

- für den Transport auf Kran oder LKW

Formschöne Profile

- aus hochfester Aluminium-Legierung



Hochfeste Aluminiumprofile für extreme Stabilität der Gabelzinken

Aluminium-Ladegabeln – technische Daten

Ladegabeln mit fester Nutzhöhe



KL1200M

manueller Ausgleich



KL1200

meistgekauft Krangabel



KL1500

Top in Preis & Leistung



KL1700

unsere stärkste Alu-Krangabel

Typ	KL1200M	KL1200	KL1500	KL1700
Höhenverstellbar:	nein	nein	nein	nein
Tragfähigkeit:	1200 kg	1200 kg	1500 kg	1700 kg
Gewichtsausgleich:	manuell	automatisch	automatisch	automatisch
Eigengewicht:	50 kg	60 kg	64 kg	74 kg
Zinkenlänge:	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Zinkenhöhe:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Zinkenabstand:	360-950 mm	360-950 mm	360-950 mm	360-950 mm
Nutzhöhe:	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1700 mm

Aluminium-Ladegabeln – technische Daten

Höhenverstellbare Ladegabeln – Vorteil für Kräne mit niedriger Hakenhöhe



KL12HV
ausgezogen / eingeschoben



KL15HV / KL15HVL
ausgezogen / eingeschoben



KL20HVL
2000 kg Traglast – ausgezogen / eingeschoben

Typ	KL12HV	KL15HV	KL15HVL	KL20HVL
Höhenverstellbar:	ja	ja	ja	ja
Tragfähigkeit:	1200 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg
Gewichtsausgleich:	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Eigengewicht:	64 kg	68 kg	72 kg	85 kg
Zinkenlänge:	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Zinkenhöhe:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Zinkenabstand:	360-950 mm	360-950 mm	360-950 mm	360-950 mm
Nutzhöhe:	1030-1500 mm	1030-1500 mm	1130-1700 mm	1130-1700 mm